

In bollo da € 16,00

Allo Sportello Unico
per le Attività Produttive
dell'Unione della Romagna Faentina

pec@cert.romagnafaentina.it

Unione della Romagna Faentina

Tit. _____ Cl. _____

Fascicolo _____

Data _____

Prot. Gen. _____

Oggetto: Spettacolo viaggiante oltre le 200 persone - circo con capienza superiore a 200 persone (Punto 82 - Tabella A - D.Lgs. 222/2016) - Domanda.

Il/la sottoscritto/a

Cognome nome

CF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

data di nascita/...../..... Cittadinanza sesso M F

luogo di nascita: Stato Provincia Comune

residenza: Comune CAP

in (Via, Piazza, ecc.) n Tel./.....

esercente l'attività di spettacolo viaggiante, **in qualità di** (barrare il quadratino corrispondente)

Legale rappresentante

Presidente

Altro
(specificare)

della:
(ragione sociale, denominazione associazione, circolo, altro)

CF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | P. IVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(se diversa da C.F.)

con sede nel Comune di CAP Provincia

in (Via, Piazza, ecc.) n Tel./.....

n. di iscrizione al Registro Imprese CCIAA di

CHIEDE

ai sensi dell'art. 68 del RD 773/1931 il rilascio della licenza per spettacolo viaggiante oltre le 200 persone: circo con capienza superiore a 200 persone (Punto 82 - Tabella A - D.Lgs. 222/2016), denominato:

.....
da attivare nel Comune di, presso

(parrocchia, campo sportivo, circolo, area verde, palestra, ecc.)

in: (Via, Piazza, ecc.),

nei giorni: dal/...../..... al/...../....., dalle ore alle ore

DICHIARA

- di essere in possesso della licenza per l'esercizio di attività di spettacolo viaggiante rilasciata dal Comune di, Prot. n del/...../....., tuttora valida, che si allega e di allestire il circo in conformità alla relazione allegata;
- di essere in possesso dei certificati di collaudo della attrazione che si intende attivare, rilasciati da un tecnico abilitato ed in corso di validità, che si allegano in copia;
- di essere assicurato per le attrazioni che intende attivare, come da copia della polizza che si allega;
- di aver titolo di disponibilità dello spazio su cui si svolgerà la manifestazione: *(barrare il quadratino corrispondente)*
 - suolo Pubblico Comunale concesso con atto Prot n. del / /
 - area privata di cui attesta di avere la disponibilità temporanea;
- che produrrà all'Unione della Romagna Faentina prima dell'inizio della manifestazione, i certificati di corretto montaggio delle strutture e quelli relativi agli impianti, a firma di tecnico abilitato e qualsiasi altra documentazione o certificazione richiesta dalla Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (a);
- di avere provveduto agli adempimenti previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 609 del 25.05.2015 in materia di organizzazione dell'assistenza sanitaria nel corso delle manifestazioni ed aver dato preavviso al Questore ai sensi dell'art.18 del T.U.L.P.S.;
- che gli allestimenti e le strutture saranno completati entro il giorno e pertanto si chiede il sopralluogo della Commissione Comunale di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo per il giorno
- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/2011 (antimafia);
- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 11 del RD 773/1931(TULPS);
- altre dichiarazioni eventuali:
-
-

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole:

- dei propri diritti in materia di "privacy" di cui al Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR);
- che il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del Servizio SUAP dell'Unione della Romagna Faentina;
- che i dati forniti sono necessari all'istruttoria del procedimento per ottenere quanto richiesto;
- che tali dati saranno utilizzati, anche con strumenti informatici, dall'Unione della Romagna Faentina solo per l'espletamento dell'istruttoria del presente procedimento.

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dal DPR 445/2000 - artt. 75 - 76.

Allegati obbligatori:

- Copia del preavviso inviato al Questore ai sensi dell'art. 18 del T.U.L.P.S.;

- **Copia completa di un documento di identità** valido del dichiarante, in applicazione del DPR 445/2000, art. 38 - solo nel caso in cui l'istanza non sia firmata digitalmente;
- **Dichiarazione di assenso del proprietario del terreno** - nel caso in cui l'attrazione venga installata su area privata;
- **Licenza comunale per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante**;
- **Polizza assicurativa in corso di validità**;
- **Atti di registrazione ai sensi del D.M. 18.05.2007**;
- **Copia del certificato di collaudo dell'attrazione/i per la quale si richiede l'attivazione, rilasciato da un tecnico abilitato e valido per l'anno in corso**;
- **Documentazione comprovante il rispetto degli adempimenti in materia di organizzazione dell'assistenza sanitaria di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 609 del 25.5.2015** (copia della comunicazione inviata al Servizio di Emergenze Territoriali 118 corredata delle ricevute di invio PEC e copia delle eventuali prescrizioni fornite da detto servizio).
- **Elenco dei nominativi degli addetti abilitati alla sorveglianza antincendio e relativi attestati**;
- **Dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo** (una marca da bollo da € 16,00 per la domanda + una marca da bollo da € 16,00 per la licenza);
- **Relazione a firma di tecnico abilitato, redatta in conformità a quanto sotto riportato**:

Generale	<p>1. Planimetria, redatta con la simbologia prevista dal D.M. del 30.11.1983 in scala 1:1000 o 1:500 rappresentante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'area destinata all'installazione e le aree adiacenti; - la recinzione e le relative aperture e percorsi per l'esodo; - l'ubicazione degli idranti stradali esistenti nelle immediate vicinanze; - l'ubicazione delle varie attrazioni; - la distanza tra i vari elementi della manifestazione e tra gli stessi e gli edifici esterni; - l'ubicazione degli impianti accessori (generatore di calore, gruppi elettrogeni, depositi di combustibile, ecc.); - l'ubicazione dei servizi igienici; <p>2. per i circhi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - copia del libretto dell'attività nel quale siano riportate le piante dei vari locali aperti al pubblico con l'ubicazione dei posti a sedere ed in piedi, delle vie di esodo interne; <p>3. relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, evidenziante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il tipo di manifestazione e le modalità di svolgimento; - le misure adottate per la prevenzione incendi e la gestione della sicurezza; - le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati per i rivestimenti e gli arredi secondo i criteri previsti dai DD.MM. 26.06.1984 e 15.03.2005 e segg.; - l'affollamento massimo previsto; - le misure per la gestione degli accessi all'area o locale; - il rispetto delle norme di cui al D.M. 19.08.1996 e di tutte le altre norme tecniche di prevenzione incendi per le attività pertinenti che rientrano nel campo di applicazione delle stesse.
Impianti elettrici	<p>1. Documentazione relativa all'impianto elettrico contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lo schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed i cavi di collegamento (potenze elettriche, sezioni e tipologia cavi); - gli schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni; - i disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste; - il disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori e della rete di terra; - la relazione tecnica sulla consistenza e tipologia dell'impianto, con particolare riguardo

	<p>all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare;</p> <ul style="list-style-type: none"> - le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'auto - protezione ovvero dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti.
Varie	1. Dichiarazione dell'esercente di essere in possesso del nulla osta di Agibilità Ministeriale di cui alla Legge n. 337 del 18.03.1968.
Safety e Security	<p>1. Relazionare in merito al tema dell'analisi del rischio "safety e security" con l'indicazione delle misure di sicurezza che il promotore intende adottare al fine di mitigare il rischio;</p> <p>2. Piano di sicurezza antincendio e di gestione della sicurezza in conformità al titolo XVIII dell'Allegato al DM 19.8.1996.</p>

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE ALL'ATTO DEL SOPRALLUOGO:

Strutture	<p>1. Dichiarazione di corretto montaggio prevista dall'art. 6 del D.M. 18.05.2007, relativa a tutti gli aspetti di sicurezza, attestante il rispetto della regola dell'arte, di quanto previsto nel manuale di uso e manutenzione e nel libretto dell'attività. La dichiarazione può essere sottoscritta dal gestore se in possesso di titolo abilitativo a seguito superamento di apposito corso formativo (D.M. 18.05.2007 art. 6 comma 3, D.M. 16.06/008). In caso contrario deve essere firmata da un tecnico abilitato;</p> <p>2. verbale di verifica annuale prevista dall'art. 7 del D.M. 18.05.2007, a firma di tecnico abilitato, in corso di validità, sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità. L'esito della verifica deve essere riportato nel libretto dell'attività.</p>
Impianto elettrico	<p>1. (solo per i circhi) Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico del D.M. 22.01.2008, n. 37 a partire dal punto di consegna dell'Ente erogatore, a firma della ditta installatrice per le parti di impianto poste all'interno dei tendoni. Per le parti di impianto elettrico di tipo mobile, preassemblato e precablato in stabilimento e la cui installazione avvenga di volta in volta esclusivamente con allacciamenti tramite connettori a presa, potrà essere presentata la dichiarazione di conformità iniziale del costruttore ed una dichiarazione di corretta installazione dell'installatore o del gestore abilitato, nella quale si attesti anche che le parti di impianto utilizzate sono quelle comprese nella dichiarazione di conformità iniziale. In caso di allacciamento ad impianto fisso esistente, dovrà essere disponibile la dichiarazione di conformità di quest'ultimo, unitamente alla documentazione attestante la corretta esecuzione della manutenzione e delle verifiche periodiche;</p> <p>2. (solo per i circhi) rapporto di verifica per le parti di impianto elettrico posto all'esterno (per la redazione può essere utilizzato il modello di cui al D.M. 37/2008 o il modello del Ministero dell'Interno DICH.IMP.), riportante le risultanze delle verifiche e prove, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esame a vista dei componenti e delle condizioni di impianto; - prova di continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali principali e supplementari; - prova della resistenza di isolamento tra ogni conduttore attivo e la terra; - verifica del coordinamento per la protezione contro i contatti indiretti realizzata mediante interruzione automatica dell'alimentazione (misura della resistenza di terra Ra nei sistemi TT); - prova di funzionamento degli interruttori differenziali; - prove di polarità per accertare che non siano installati dispositivi di interruzione unipolare sul neutro (nei casi vietati); - verifica della caduta di tensione lungo le linee; - verifica della separazione tra eventuali circuiti SELV o PELV e gli altri circuiti e la terra; <p>3. (altre attrazioni viaggianti) la conformità del collegamento elettrico può essere compresa nella dichiarazione firmata dal gestore abilitato esclusivamente nei casi di installazione effet-</p>

	<p>tuata in area attrezzata ove sia già presente un impianto di terra e l'erogazione dell'energia elettrica avvenga da apposito quadro singolo già predisposto, dotato di tutte le protezioni, compreso l'interruttore differenziale.</p> <p>Diversamente, anche quando è presente il solo contatore della società erogatrice, la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico deve essere redatta da tecnico abilitato, riportando le verifiche previste al punto 2. In caso di allacciamento ad impianto fisso esistente, dovrà essere disponibile la dichiarazione di conformità di quest'ultimo, unitamente alla documentazione attestante la corretta esecuzione della manutenzione e delle verifiche periodiche.</p> <p>4. Collaudo degli impianti elettrici</p>																					
Carichi sospesi	<p>1. Per i carichi sospesi (per la definizione di carico sospeso vedere la Circ. Prot. n.1689 del 01.04.2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile):</p> <ul style="list-style-type: none"> - documentazione tecnica illustrativa la presenza, la tipologia e la consistenza dei carichi sospesi, a firma di tecnico qualificato; - schemi dei sistemi di sospensione/appendimento evidenzianti, ove presenti, i sistemi complessi (per es. struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i carichi dinamici (carichi che si muovono o possono farlo durante lo spettacolo), e gli eventuali motori, a firma di tecnico qualificato; - certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera, a firma di tecnico qualificato, corredata dalla documentazione certificativa dei singoli componenti del sistema, come precisato nella tabella che segue: <table border="1" data-bbox="456 976 1447 1693"> <tr> <td data-bbox="456 976 533 1077">A</td> <td data-bbox="533 976 871 1077">Struttura di sostegno</td> <td data-bbox="871 976 1447 1077">Certificazione di idoneità statica con evidenziata la massima portata utile della struttura nei punti di ancoraggio, a firma di tecnico abilitato</td> </tr> <tr> <td data-bbox="456 1077 533 1178">B</td> <td data-bbox="533 1077 871 1178">Vincolo di collegamento fra struttura e collegamento principale</td> <td data-bbox="871 1077 1447 1178">Certificato del sistema di aggancio del produttore e/o di tecnico abilitato</td> </tr> <tr> <td data-bbox="456 1178 533 1245">C</td> <td data-bbox="533 1178 871 1245">Collegamento principale</td> <td data-bbox="871 1178 1447 1245">Certificazione della portata utile del produttore e/o di tecnico abilitato</td> </tr> <tr> <td data-bbox="456 1245 533 1379">D</td> <td data-bbox="533 1245 871 1379">Collegamento di sicurezza</td> <td data-bbox="871 1245 1447 1379">Certificazione della portata utile (superiore a quella del collegamento principale) del produttore e/o di tecnico abilitato e verifica annuale del sistema estensibile</td> </tr> <tr> <td data-bbox="456 1379 533 1480">E</td> <td data-bbox="533 1379 871 1480">Motore/paranco (eventuale)</td> <td data-bbox="871 1379 1447 1480">Marcatura CE con relativa dichiarazione di conformità; stralcio del libretto di uso e manutenzione con indicato il carico utile e collaudo (annuale) in corso</td> </tr> <tr> <td data-bbox="456 1480 533 1581">F</td> <td data-bbox="533 1480 871 1581">Vincolo di collegamento fra motore/collegamento principale e il carico</td> <td data-bbox="871 1480 1447 1581">Certificazione del sistema di aggancio (p.e. gancio, golfare, occhiello) del produttore e/o di tecnico abilitato</td> </tr> <tr> <td data-bbox="456 1581 533 1693">G</td> <td data-bbox="533 1581 871 1693">Carico</td> <td data-bbox="871 1581 1447 1693">Dichiarazione riportante la valutazione analitica (*) dei carichi statici e/o dinamici sospesi installati, a firma di tecnico abilitato</td> </tr> </table> <p>(*) <i>In merito alla valutazione analitica dei carichi sospesi si ravvisa la attuale possibilità di utilizzare una precisa analisi strumentale con sistema di pesatura dotato di dinamometri elettronici informatizzati in grado di fornire e trasferire i dati delle masse applicate ai punti di sospensione anche durante la movimentazione delle strutture e/o dei macchinari atti alla produzione dello spettacolo.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - attestazione di conoscenza e osservanza delle condizioni di esercizio e delle verifiche periodiche (con relative modalità attuative) fissate in ambito progettuale e/o previste dalla normativa vigente (per es. quelle sui motori), nonché dei termini di utilizzo di componenti soggetti a scadenza quali fasce, funi o altro, a firma del responsabile della attivi- 	A	Struttura di sostegno	Certificazione di idoneità statica con evidenziata la massima portata utile della struttura nei punti di ancoraggio, a firma di tecnico abilitato	B	Vincolo di collegamento fra struttura e collegamento principale	Certificato del sistema di aggancio del produttore e/o di tecnico abilitato	C	Collegamento principale	Certificazione della portata utile del produttore e/o di tecnico abilitato	D	Collegamento di sicurezza	Certificazione della portata utile (superiore a quella del collegamento principale) del produttore e/o di tecnico abilitato e verifica annuale del sistema estensibile	E	Motore/paranco (eventuale)	Marcatura CE con relativa dichiarazione di conformità; stralcio del libretto di uso e manutenzione con indicato il carico utile e collaudo (annuale) in corso	F	Vincolo di collegamento fra motore/collegamento principale e il carico	Certificazione del sistema di aggancio (p.e. gancio, golfare, occhiello) del produttore e/o di tecnico abilitato	G	Carico	Dichiarazione riportante la valutazione analitica (*) dei carichi statici e/o dinamici sospesi installati, a firma di tecnico abilitato
A	Struttura di sostegno	Certificazione di idoneità statica con evidenziata la massima portata utile della struttura nei punti di ancoraggio, a firma di tecnico abilitato																				
B	Vincolo di collegamento fra struttura e collegamento principale	Certificato del sistema di aggancio del produttore e/o di tecnico abilitato																				
C	Collegamento principale	Certificazione della portata utile del produttore e/o di tecnico abilitato																				
D	Collegamento di sicurezza	Certificazione della portata utile (superiore a quella del collegamento principale) del produttore e/o di tecnico abilitato e verifica annuale del sistema estensibile																				
E	Motore/paranco (eventuale)	Marcatura CE con relativa dichiarazione di conformità; stralcio del libretto di uso e manutenzione con indicato il carico utile e collaudo (annuale) in corso																				
F	Vincolo di collegamento fra motore/collegamento principale e il carico	Certificazione del sistema di aggancio (p.e. gancio, golfare, occhiello) del produttore e/o di tecnico abilitato																				
G	Carico	Dichiarazione riportante la valutazione analitica (*) dei carichi statici e/o dinamici sospesi installati, a firma di tecnico abilitato																				

	tà/manifestazione.
Varie	1. Da rendere disponibile per la verifica in sede di sopralluogo: a) Copia del manuale d'uso e manutenzione previsto dall'art. 4 comma 2 – lettera a) del D.M. 18.05.2007; b) Copia del libretto delle attività previsto dall'art. 4 comma 2 – lettera b) del D.M. 18.05.2007 (aggiornato con la registrazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie periodiche previste nel manuale di uso e manutenzione).

FIRMA

.....

<p>Indicare un referente (associazione, studio tecnico, altri) per eventuali comunicazioni (solo se diverso dal richiedente): (tel. /</p> <p>e-mail; PEC</p>
--

❶ CHIARIMENTI, AVVERTENZE E SPIEGAZIONI

(a) I certificati di corretto montaggio delle strutture (palchi, stand, gazebo, ecc) e degli impianti (elettrici, di adduzione gas) devono essere obbligatoriamente prodotti al Servizio SUAP o al Comando P.M. del Comune, prima dell'inizio della manifestazione in conformità a quanto disposto dalla CTCVLPS.

NOTA BENE:

L'istanza compilata in ogni sua parte dovrà essere digitalizzata in formato PDF/A, firmata digitalmente ed inviata alla mail pec@cert.romagnafaentina.it corredata da tutti gli allegati obbligatori richiesti.

Nel caso in non si possieda un dispositivo di firma digitale, si potrà inviare l'istanza con firma autografa, digitalizzata in formato PDF/A e corredata da copia del documento di identità.